

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
городского хозяйства города Курска

Ф.И.О _____ Меркулов Д.С.

Дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 2025/9
лесных насаждений Курского городского лесничества,
Курской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Без деления на участковые	Крутой лог	18	5

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N дерева	Координаты	Порода	Высота м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
29	51.752793 36.130708	Д	23,0	24,0	0,52	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, ствол поражен гнилями, сухостойное.	2025-2026г
30	51.752967 36.130973	Д	19,0	16,0	0,18	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
31	51.749591 36.136126	Д	22,0	20,0	0,33	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора	2025-2026г

						местами разрушена, сердцевина поражена гнилями, сухостойное.	
32	51.749656 36.136029	Д	29,0	36,0	1,36	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу сухостойное, ствол поражен трутовиком и гнилями.	2025-2026г
33	51.753842 36.132171	Д	28,0	32,0	1,08	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
34	51.753812 36.132123	Д	19,0	16,0	0,18	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
35	51.754023 36.132424	Д	28,0	32,0	1,08	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
36	51.754157 36.132618	Д	23	24,0	0,52	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
37	51.754268 36.132772	Д	23	24,0	0,52	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
38	51.753842 36.132171	Д	23	24,0	0,52	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г

39	51.753684 36.133002	Д	22,0	20,0	0,33	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
40	51.754466 36.133077	Д	26,0	28,0	0,75	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
41	51.754539 36.133137 1	Д	28,0	32,0	1,08	Наличие структурных изъянов, опасный наклон, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
42	51.754651 36.133272	Д	23,0	24,0	0,52	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
43	51.754661 36.133292	Д	29,0	36,0	1,36	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

начальник отдела ведения лесного хозяйства
комитета городского хозяйства город Курска Делов Валерий Анатольевич

Подпись _____

Дата составления документа 06.11.2025г

Телефон. +7(4712)740-243

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: способных привести к падению всех деревьев или их частей и причинению ущерба ЛЭП, населению и имуществу граждан. Назначить рубку аварийных деревьев.

Приложение
к Акту обследования деревьев
№ 2025/9

Материалы фотофиксации: Дата обследования: 01.11.2025 г.

Дата составления :06.11.2025 г.

Место проведения: Курское городское лесничество лесничество

Урочище «Крутой лог » квартал 18 выдел 5



5

01.11.2025

51.750125

36.135137



14

01.11.2025

51.750898

36.131802

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
городского хозяйства города Курска

Ф.И.О _____ Меркулов Д.С.

Дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 2025/8
лесных насаждений Курского городского лесничества,
Курской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Без деления на участковые	Крутой лог	18	31

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N дерева	Координаты	Порода	Высота м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	51.749571 36.136168	А	26,5	32,0	0,93	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
2	51.749578 36.136145	А	25,0	27,0	0,68	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г

3	51.749591 36.136126	А	23,0	24,0	0,46	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
4	51.749656 36.136029	Д	26,5	32,0	0,93	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу сухостойное, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями.	2025-2026г
5	51.750125 36.135137	А	26,5	32,0	0,93	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
6	51.750214 36.134978	А	25,0	28,0	0,46	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
7	51.750318 36.134773	А	21,0	20,0	0,3	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
8	51.750444 36.134523	А	27,0	36,0	1,22	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
9	51.750482 36.134409	А	16,0	12,0	0,09	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г

10	51.750614 36.134249	Д	15,0	12,0	0,09	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
11	51.750684 36.134143	Д	23,0	24,0	0,52	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
12	51.750740 36.134060	Д	26,0	28,0	0,75	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
13	51.750806 36.133931	Кл	23,0	24,0	0,46	Наличие структурных изъянов, опасный наклон, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
14	51.750898 36.133802	Д	29,0	36,0	1,36	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
15	51.751093 36.133453	Д	29,0	36,0	1,36	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
16	51.751169 36.133354	Д	19,0	16,0	0,18	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
17	51.751193 36.133233	Д	15,0	12,0	0,09	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и дачу, кора отслоилась, сухостойное.	2025-2026г

18	51.751272 36.133115	Д	29,0	36,0	1,36	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
19	51.751320 36.132984	Д	30,0	40,0	1,72	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, верхушка ствола сломана, ствол поражен трутовиком и гнилями.	2025-2026г
20	51.751348 36.132770	Д	23,0	24,0	0,52	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
21	51.751480 36.132519	Д	22,0	20,0	0,33	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
22	51,751575 36,132337	Д	28,0	32,0	1,08	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
23	51.751723 36.131978	Д	19,0	16,0	0,18	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, сердцевина ствола поражена гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
24	51.751842 36.131719	Д	26,0	28,0	0,75	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
25	51.751937 36.131464	Д	15,0	12,0	0,09	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу, кора местами разрушена, ствол поражен	2025-2026г

						трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	
26	51.752002 36.131286	Д	28,0	32,0	1,08	Полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон, кора разрушена или осыпалась частично, сухостойное.	2025-2026г
27	51.752069 36.131137	Д	15,0	12,0	0,09	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на , кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, сухостойное.	2025-2026г
28	51.752311 36.130586	Д	22,0	20,0	0,33	Наличие структурных изъянов, опасный наклон, кора местами разрушена, сердцевина ствола поражена гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

начальник отдела ведения лесного хозяйства
комитета городского хозяйства город Курска Делов Валерий Анатольевич

Подпись _____

Дата составления документа 30.06.2025г

Телефон. +7(4712)740-243

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: способных привести к падению всех деревьев или их частей и причинению ущерба ЛЭП, населению и имуществу граждан. Назначить рубку аварийных деревьев.

Приложение
к Акту обследования деревьев
№ 2025/8

Материалы фотофиксации: Дата обследования: 01.11.2025 г.

Дата составления :06.11.2025 г.

Место проведения: Курское городское лесничество лесничество

Урочище «Крутой лог » квартал 18 выдел 31